



Serie DI

Información general del panel electrónico para interior DI

DI 316

DI 516





Serie DI

Display Interior

Descripción

La serie DI se compone de dos modelos básicos, pero completos, que forman la familia de displays de menor tamaño de toda la gama de nuestros productos. Ambos displays tienen una capacidad máxima de 16 caracteres estáticos formados por LEDs monocolor rojo. Su única diferencia consiste en su altura de carácter, siendo uno de 3 cm (DI316) y el otro de 5 cm (DI516).



DI 316



DI 516

La luminosidad de estos equipos es idónea para interiores, ya que no resulta molesta para el ojo humano ni provoca deslumbramiento en ambientes de interior. Por este motivo el grado de estanqueidad de estos equipos es bajo, con lo que estos displays solamente pueden trabajar en ambientes de interior.

Gracias a nuestro software específico, programar estos displays resultará muy fácil. Podremos modificar los textos, cambiar el tipo de fuente, agregar gráficos predefinidos, crear nuestros gráficos y animaciones, elegir el modo de aparición o efectos y otros campos como hora, fecha, eventos, etc.

El hardware y el software han sido creados por MP Electronics para obtener una plataforma estable y segura.

Tanto el modelo DI316 como el DI516 se han fabricado con un perfil de aluminio extrusionado propio que añaden robustez al equipo.

Especificaciones técnicas

	DI 316	DI 516
VISUALIZACIÓN		
Altura de carácter (mm.)	30	50
Diámetro del LED (mm.)	3	5
Dimensiones pantalla (mm)	430 x 30	730 x 50
Nº píxeles (horizontal x vertical)	95 x 7	
Luminosidad	Interior	
Color	Rojo	
Nº caracteres parados	16	
Distancia legibilidad máxima (m.)	15	25
ELÉCTRICAS		
Microprocesador	16 bits	
Alimentación	230 V AC +/- 15 % / 50hz	
Consumo máximo	40W	
Temperatura de trabajo	Temperatura ambiente entre -10º y +45º	
Tipo de alimentación	Fuente de alimentación externa	



Comunicaciones

COMUNICACIÓN	
Comunicación	RS232, RS485
Modo de programación	Dynamic +



Software


Software Dynamic + (Windows XP, 7 o 8): Software de edición de los programas del display. Tendremos la libertad de modificar los textos, combinando 6 tipos diferentes de fuentes, 18 modos de aparición de los textos, 50 gráficos y varios tokens como hora, fecha y otros más.



Se ha tenido en cuenta la interfaz gráfica de este software, haciéndolo lo más sencillo y agradable posible para que cualquier usuario pueda aprovechar al máximo su display.

Este software se puede descargar directamente de nuestra web una versión gratuita, con lo que podrá probar nuestro programa y ver sus funcionalidades.


Dimensiones




CONSTRUCTIVAS	DI 316	DI 516
Chasis		
Largo (L) x Alto (H) (mm)	512 x 54	775 x 103
Fondo (W) (mm)	92	50
Peso aproximado (Kg)	1,2 Kg	2,1 Kg
Material del frontal	Metacrilato rojo	
Material del chasis	Aluminio extrusionado	
Color del chasis	Negro	
Sujeción	Mediante accesorios incluidos	
Embalaje		
Largo (Lb) x Alto (Hb) (mm)	595 x 70	850 x 120
Fondo (Wb) (mm)	110	70
Peso bulto (Kg)	1,8 Kg	2,8 Kg




Accesorios incluidos



Cable de red




Anclaje



Tornillería

Sujeción


Los marcadores de gasolineras pueden sujetarse mediante anclajes o patas.



Detalle del anclaje

Distancia sujeción	DI 316	DI 516
Ls máxima (mm)	480	745

Accesorios compatibles



- **DED:** Detector entradas digitales. Caja de comunicaciones para asignar un programa determinado a una o varias pantallas (16 como máximo).